

スピーディーな秒速メンテが可能!

高速加工対応金型

パンチの再研磨を行っても組付全長が変わらないスプリングキャニスター方式採用で、高速加工モードにも対応。EM、ACUTE、VIPROS機では特に高機能を発揮します。



パンチ研磨しろ5mmで経済的

環境にも優しく、エコノミー。

標準金型は約2mmまで




ファブテック金型は最大5mmまで再研磨可能

※ナロータイプ等、一部除外となるものもあります。

オイルジェットパンチ(OJP)を使用


エアブロー対応のオイルジェットパンチをそのまま使用。丸形状のパンチのみファブテックシリーズ専用となります。



FABTECH Tool 2"

(刃先寸法:φ47.0に内接)

2"




ガイドセット

¥96,900

仕様:
オイルジェットパンチ(OJP)対応。
標準パンチ非対応。

他社製ストリッパプレートは装着できません。



パンチボディ


丸形状 ¥16,200
標準角形状 (短幅寸法 2.6mm超) ¥23,400 (短幅寸法 2.6mm以下) ¥32,400

材質: ハイス鋼
仕様: オイルジェットパンチ(OJP)



ストリッパプレート

丸形状 ¥4,300
標準角形状 ¥6,900




ダイ

丸形状 ¥7,000
標準角形状 ¥17,500
材質: ダイス鋼

FABTECH Tool 3 1/2"

(刃先寸法:φ85.6に内接)

3 1/2"




ガイドセット

¥114,000

仕様:
オイルジェットパンチ(OJP)対応。
標準パンチ非対応。

他社製ストリッパプレートは装着できません。



パンチボディ


丸形状 ¥28,200
標準角形状 (短幅寸法 2.6mm超) ¥39,600 (短幅寸法 2.6mm以下) ¥48,600

材質: ハイス鋼
仕様: オイルジェットパンチ(OJP)



ストリッパプレート

丸形状 ¥4,300
標準角形状 ¥8,600




ダイ

丸形状 ¥9,500
標準角形状 ¥21,000
材質: ダイス鋼

FABTECH Tool 4 1/2"

(刃先寸法:φ110.5に内接)

4 1/2"




ガイドセット

¥125,600

仕様:
オイルジェットパンチ(OJP)対応。
標準パンチ非対応。

他社製ストリッパプレートは装着できません。



パンチボディ


丸形状 ¥37,200
標準角形状 (短幅寸法 2.6mm超) ¥51,000 (短幅寸法 2.6mm以下) ¥60,000

材質: ハイス鋼
仕様: オイルジェットパンチ(OJP)



ストリッパプレート

丸形状 ¥5,200
標準角形状 ¥9,500



ダイ

丸形状 ¥14,000
標準角形状 ¥31,500
材質: ダイス鋼

■スペック

		1/2"	1 1/4"	2"	3 1/2"	4 1/2"
最大加工板厚		【SPCC-AL系】 6.0mm (推奨3.2mm) 【SUS系】 3.0mm以下				
板厚別パンチ研磨しろ	板厚3.2mm以下	5.0mm (推奨2.0mm)				
	板厚4.5mm	3.5mm (推奨2.0mm)	5.0mm (推奨2.0mm)	2.0mm		
	板厚6.0mm	2.0mm	4.0mm (推奨2.0mm)	2.0mm		

■異形金型価格

(単位:円)

サイズ	類別	セット	パンチセット	パンチボディ	ファブテックダイ	ガイド	キャニスター
1/2"	1 類	62,500	52,600	23,400	9,900	32,900	16,000
	2 類	67,300	56,500	26,600	10,800	33,600	16,000
	3 類	75,000	62,400	31,200	12,600	34,900	16,000
	コーナーラジラス	65,000	53,800	25,400	11,200	34,900	16,000
1 1/4"	1 類	71,500	59,800	30,500	11,700	32,100	17,000
	2 類	76,300	63,700	33,800	12,600	32,700	17,000
	3 類	84,600	70,200	39,000	14,400	34,000	17,000
	コーナーラジラス	73,700	60,900	25,300	12,800	34,000	17,000



ファブテックダイ
エア供給
サイクロン(螺旋)気流
ダイホルダー
抜きカス

ファブテックダイ(EM機専用)

サイクロンジェット方式採用により、抜きカスをより強力なサイクロン(螺旋)気流で除去します。安定したタレットパンチプレス加工に最高のパフォーマンスを発揮します。



Licensed by **CONIC**

金型のご注文、ご相談は金型センターまで

FAX 0120-50-5570 TEL.045-942-5570

ファブエースは金属加工現場を知り尽くしたマシンツールのトータルサプライヤーです。



販売店

株式会社 **ファブエース**

横浜本社 〒224-0007 横浜市都筑区荏田南4-1-23 TEL.045-942-5570 FAX.045-942-6548
静岡営業所 〒421-0112 静岡市駿河区東新田2-16-30 TEL.054-256-8500 FAX.054-256-8501

www.fabace.co.jp